



www.vortexpompa.com

**Domestik Ve
Endüstriyel Ürünler
Ocak 2022 - 01**



V O R T E X Pompa Ürün Grupları İndex 1.**Santrifuj,Kademeli,Jet
VORTEX Pompalar****Sayfa : 04****Santrifuj,Jet AMEGA-
FLOMATİC Pompalar****Sayfa : 05****VPJ Jet 124 Paket
Hidroforlar****Sayfa : 06****VKP VD Dik ve Yatık
Milli Pompalar****Sayfa : 07****VKP S/S Çelik Dik ve
Yatay Milli Pompalar****Sayfa : 08****Dik Milli Paket
Hidroforlar****Sayfa : 09****Hidrofor Tank,Membran
İtaltechnica ve Parçaları****Sayfa : 10****Sirkülasyon Pompaları****Sayfa : 11****Keson Kuyu ve 2"-3"
Gövdeli Dalgıç****Sayfa : 12****Pis Su lar Kapak****Sayfa : 13****AMEGA Drenaj Dalgıç
Pompalar****Sayfa : 14****Pis Su Foseptik Dalgıç
VX Pompaları****Sayfa : 15****Döküm Gövdeli Pis Su
Foseptik Dalgıç W****Sayfa : 16****Chrome Fanlı Öğütücülü
Pis Su WCR****Sayfa : 17****Soğutma Ceketli Çamur
Pompalar KTZ - KRS****Sayfa : 18****YBT Kaplinli Dik Milli
Kademeli Pompalar****Sayfa : 19****YBT Paket Hidroforlar****Sayfa : 20****VDS Paslanmaz Çelik Fanlı
2. In-line Pompalar****Sayfa : 21****VS IN-LİNE SS Dik Milli
Pompalar****Sayfa : 22****VO 316 Çelik Açık Fanlı ve
Yağ Mazot Pompalar****Sayfa : 23**

V O R T E X Pompa Ürün Grupları İndex 2.

En iyi Fiyat Garantisi !!!

Tonajlı Santrifuj Pompalar	Ön Filtreli Havuz Pompaları	Su Filtre Ve Yedekleri	4" Dalgıç Pompalar
Sayfa : 24	Sayfa : 25	Sayfa : 26	Sayfa : 27
			
4" VORTEX Dalgıç Pompalar	4" AMEGA Dalgıç Pompalar	4" VORTEX Çelik Dalgıç Pompalar	4" Vortex-Sumoto-Coverco-t.vortex Dalgıç Motorlar
Sayfa : 28	Sayfa : 29	Sayfa : 30	Sayfa : 31
			
25 mt.Kablolu Panolu Dalgıç Motorlar	6" Norly Fanlı Dalgıç Pompalar	Dreambox Electronic Panoları	Dalgıç Pompa Montaj Boruları
Sayfa : 32	Sayfa : 33	Sayfa : 34	Sayfa : 35
			

Preferikal Sürtme Fanlı Pompa 3 Yıl Garanti Elk. Mot. Yanmalarında		M: 230V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Sarı Bronz Yataklı Fanlı	inch	HP	0	0,6	1,1	1,6	1,8	2	usd.
	1"	0,5	41mt.	31mt.	22mt.	12mt.	10mt.	6mt.	\$ 76
VP 75		0,8	52mt.	40mt.	30mt.	19mt.	16mt.	10mt.	\$ 120
VP 100		1	68mt.	56mt.	42mt.	29mt.	22mt.	17mt.	\$ 125
9 mt. Emişli Jet Pompa 3 Yıl Garanti Elk. Motor Yanmalarında		M: 230V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Ultra Güçlü Emme Basma	inch	HP	0	0,8	1,6	2	2,8	3,2	usd.
	1"	0,8	46mt.	32mt.	21mt.	16mt.	8mt.		\$ 136
VPJ 100 Ultra Jet		1	52mt.	45mt.	37mt.	34mt.	24mt.	16mt.	\$ 150
Super Jet 150		1,5	57mt.	48mt.	40mt.	38mt.	32mt.	27mt.	\$ 225
VPi 100 İnox s/s		1	51mt.	44mt.	36mt.	33mt.	15mt.	Çelik Fan	\$ 166
9 mt. Emişli Koca Kafalı Jet Pompa (Bronz Fanlı)		M: 230V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Bronz Fanlı	inch	HP	0	2,4	3,2	4,5	5,5	6,2	usd.
	1¼"-1"	1,5	53mt.	41mt.	38mt.	30mt.	27mt.	24mt.	\$ 330
VPJ 200		2	60mt.	47mt.	42mt.	36mt.	32mt.	29mt.	\$ 340
6.5 mt. Emişli 4 ve 5 Kademeli Santrifuj Pompa (Norly Fanlı) Süper Sessiz		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Depo emişli hidroforlarda jet pompa vermeyiniz.	inch	HP	0	1,2	2,4	3	4,2	5	usd.
	1"-1"	1,5	45mt.	41mt.	37mt.	33mt.	25mt.	17mt.	\$ 195
VKP 5-05 M-T		2	55mt.	51mt.	48mt.	41mt.	32mt.	23mt.	\$ 220
6.5 mt. Emişli Çift Kademeli Santrifuj Pompa (Bronz Fanlı)		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Depo emişli hidroforlarda jet pompa vermeyiniz.VKD kullanınız.	inch	HP	0	1,6	3,2	4	5,6	6,4	usd.
	1¼"-1"	1	40mt.	34mt.	27mt.	22mt.	12mt.		\$ 190
VKD 150 M		1,5	45mt.	42mt.	38mt.	35mt.	24mt.	16mt.	\$ 275
VKD 200 M-T		2	53mt.	48mt.	44mt.	41mt.	31mt.	22mt.	\$ 295
VKD 300 M-T		3	56mt.	51mt.	47mt.	44mt.	35mt.	28mt.	\$ 310
Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa 6.5 mt. Emişli		M: 230V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Tip	inch	HP	0	1,2	2,4	4	4,5	5	usd.
	1"	1	33mt.	30mt.	27mt.	23mt.	20mt.	10mt.	\$ 130
Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa (Bronz Fanlı) 6.5 mt. Emişli		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Bronz Fanlı	inch	HP	0	10	14	16	20	21	usd.
	2"	1,5	18mt.	16mt.	12mt.	10mt.			\$ 235
NOVA 20 M-T		2	21mt.	19mt.	18mt.	12mt.			\$ 250
NOVA 30 M-T		3	29mt.	25mt.	23mt.	20mt.	18mt.	16mt.	\$ 290
NOVA 40 M-T		4	33mt.	31mt.	30mt.	29mt.	26mt.	24mt.	\$ 315
Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa 6.5 mt Emişli		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m ³ /h					Fiyat
Tip	inch	HP	0	30	42	48	52	70	usd.
	3"	3	15mt.	12mt.	9mt.	7mt.	5mt.		\$ 295
CS 400 T		4	21mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	7mt.	\$ 355



AMEGA Preferikal Sürtme Fanlı Pompa

Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					Fiyat
			0	0,6	1,1	1,6	1,8	
			USD.					
TM 45	1"	0.5	38mt.	25mt.	21mt.	11mt.	6mt.	\$ 70
TM 80		0.8	52mt.	36mt.	28mt.	17mt.	12mt.	\$ 110
TM 100		1	62mt.	46mt.	31mt.	20mt.	16mt.	\$ 115



AMEGA 9 mt. Emişli JET Pompa

Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					Fiyat
			0,3	0,9	2,4	2,7	2,8	
			USD.					
JTM 100	1"	1	48mt.	35mt.	25mt.	21mt.	4mt.	\$ 138
JTM 150		1.5	58mt.	52mt.	48mt.	45mt.	40mt.	\$ 215



AMEGA 2 Kademeli Santrifuj Pompa

Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					Fiyat
			0	2	3	4	6	
			USD.					
SCM 2 - 52	1¼"	1.5	44mt.	40mt.	37mt.	32mt.	15mt.	\$ 230
SCM 2 - 55		2	49mt.	45mt.	41mt.	36mt.	20mt.	\$ 245

FLOMATIC Pompa : Bakır Sargı - Paslı Çelik Mil



6.5 mt Emişli Max : 36 mss / 1.8 m³/h

9mt. Emişli Jet Pompa max : 44 mss. / 2.7 m³/h.

PM 45 0.5 HP




\$ 60

Jet 100 M 1 HP

\$ 116

VORTEX Paket Hidroforlar :

Hidroforlarda Basınç Şalteri , Manometre , 5 Yollu Rekor , Flexible Hortum Fiyatlara Dahildir.


	Pompamat 050 : 0.5 HP Sıcak Su Basınç Arttırıcı Tam Otomatik +90°C		
	Su Bittimi otomatik devreye girer çıkar.1.9-2.8 Bar 1.8m³/h 1"	AKILLI Tip	
	Tam otomatik - Güneş Enerji Sist. Basınç Arttırıcı-Sıcak Su	\$ 165	
	Mini 45 P : VP 45 0,5 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	6.5 mt Emiş Termik Korumalı 1.9-2.8 Bar 1.8m³/h 1"	usd.	
	Mini 45 P Paket Hidrofor 2 Kat - 2 / 3 Daire <small>0.5 hp 230V 1" - Prescontrollü</small>	\$ 130	
	Mini 100 P : VP 100 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	6.5 mt Emiş Termik Korumalı 3-5 Bar / 2.2m³/h 1"	usd.	
	Mini 100 P Paket Hidrofor 5 Kat - 3 / 4 Daire <small>1 hp 230V 1" - Prescontrollü</small>	\$ 175	
	Jet 80 P : VPJ 080 0.8 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2 -3.2 Bar / 2.4 m³/h 1"	usd.	
	JET 80 P 0.8 HP 4 Kat - 4 / 5 Daire	\$ 195	
	Jet 100 P : VPJ 100 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2.2-3.5 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	JET 100 P Paket Hidrofor 5 Kat - 5 / 6 Daire <small>1 hp 230V 1" - Prescontrollü</small>	\$ 205	
	VPI100 INOX P : VPI 100 INOX 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor		
	9 mt Emiş Çelik Fanlı Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	VPI 100Inox P Paket Hidrofor 5 Kat - 5 / 6 Daire <small>1 hp 230V 1" - Prescontrollü</small>	\$ 220	
	VPJ JET 100 Oval : VPJ 100 1HP & 24 LT Küre Kitli Paket Hidrofor		
	9 mt Emiş Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	VPJ Jet 100 OVAL 5 Kat - 5 / 6 Daire <small>1 hp 230V 1" - 24 lt Küre Kitli</small>	\$ 245	
	VPJ JET 124 : VPJ 100 1HP & 24 LT Yatık Tanklı Paket Hidrofor		
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	usd.	
	VPJ Jet 124 Paket Hidrofor 5 Kat - 5 / 6 Daire <small>1 hp 230V 1" - 24 lt Yatık Tanklı</small>	\$ 247	
Flomatic Paket Hidroforlar : 0.5 HP ve 1 HP JET Hidroforlar			
	PM 45 0.5 HP	PM 45 0.5 HP - Prescontrollü Paket	\$ 103
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - Prescontrollü Paket	\$ 155
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - 24 LT Yatık Kitli	\$ 200
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - 50 LT Yatık Kitli	\$ 220


Norly Fanlı Yatık veya Dik Milli Çok Kademeli Pompalar :

Norly Fanlı Yatık Milli Pompalar (6.5 ton/saat)												Fiyat	Norly Fanlı
M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,2	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	1,8		
			<u>m³/h.</u>	<u>0</u>	<u>0,6</u>	<u>1,2</u>	<u>2,4</u>	<u>3,6</u>	<u>4,8</u>	<u>6,0</u>	<u>6,5</u>		
VKP 6 - 07 M-T	2	7	IRTİFA mt.	72	68	67	65	52	40	29	14	\$ 315	
VKP 6 - 08 M-T	3	8		83	79	77	72	60	47	32	15	\$ 335	
VKP 6 - 09 M-T	3	9		93	88	86	82	75	60	41	16	\$ 345	
Norly Fanlı Yatık Milli Pompalar (9.5 ton/saat)												Fiyat	
M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,5	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	usd.	
			<u>m³/h.</u>	<u>0</u>	<u>1,8</u>	<u>3,6</u>	<u>4,8</u>	<u>6,0</u>	<u>7,2</u>	<u>8,4</u>	<u>9,5</u>		
VKP 9 - 60 M-T	3	6	H(m) -mss. - mt.	67	63	56	50	39	30	20	7	\$ 410	
VKP 9 - 70 M-T	3	7		75	69	60	54	43	33	22	10	\$ 430	
VKP 9 - 80 M-T	3.5	8		83	78	70	62	48	38	25	11	\$ 440	
VKP 9 - 90 M-T	3.5	9		94	88	77	67	52	42	28	12	\$ 470	
Norly Fanlı Dik Milli Pompalar (6.5 ton/saat)												Fiyat	Norly Fanlı
M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,2	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	1,8	usd.	
			<u>m³/h.</u>	<u>0</u>	<u>0,6</u>	<u>1,2</u>	<u>2,4</u>	<u>3,6</u>	<u>4,8</u>	<u>6,0</u>	<u>6,5</u>		
VKP VD 6 - 05 M-T	1.5	5	H(m) -mss. - mt.	52	51	50	46	40	32	21	12	\$ 315	
VKP VD 6 - 07 M-T	2	7		72	68	67	65	52	40	29	14	\$ 335	
VKP VD 6 - 08 M-T	3	8		83	79	77	72	60	47	32	15	\$ 350	
VKP VD 6 - 09 M-T	3	9		93	88	86	82	75	60	41	16	\$ 360	
Norly Fanlı Dik Milli Pompalar (9.5 ton/saat)												Fiyat	Norly Fanlı
M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.	HP	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,5	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	usd.	
			<u>m³/h.</u>	<u>0</u>	<u>1,8</u>	<u>3,6</u>	<u>4,8</u>	<u>6,0</u>	<u>7,2</u>	<u>8,4</u>	<u>9,5</u>		
VKP VD 9 - 60 M-T	3	6	H(m) -mss. - mt.	67	63	56	50	39	30	20	7	\$ 415	
VKP VD 9 - 70 M-T	3	7		75	69	60	54	43	33	22	10	\$ 435	
VKP VD 9 - 80 M-T	3.5	8		83	78	70	62	48	38	25	11	\$ 460	
VKP VD 9 - 90 T	4	9		94	88	77	67	52	42	28	12	\$ 470	


VKP Serileri 6.5 mt. Emiqli olup SUPER Sessiz dirler.


AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay veya Dik Milli Pompalar :

AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay Milli Pompalar (7 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,5	1,7	1,9	usd.	
VKP S/S 7-04 M-T	1.5	4	1 1/4" - 1"	0	2,5	3	3,8	5,5	6,2	7	\$ 200	
VKP S/S 7-05 M-T	2	5		47mt	45mt	43mt	40mt	30mt	25mt	15mt	\$ 270	
VKP S/S 7-06 M-T	2	6		58mt	55mt	53mt	48mt	40mt	30mt	21mt	\$ 300	
VKP S/S 7-07 M-T	3	7		66mt	63mt	61mt	56mt	45mt	35mt	27mt	\$ 370	

AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay Milli Pompalar (9 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	k20n18 m³/h.	0,0	0,8	1,1	1,5	1,9	2,2	2,5	usd.	
VKP S/S 9-04 M-T	2	4	1 1/4" - 1 1/4"	0	3	4	5,5	7	8	9	\$ 260	
VKP S/S 9-05 M-T	2	5		50mt	46mt	44mt	38mt	28mt	22mt	15mt	\$ 290	
VKP S/S 9-06 M-T	3	6		60mt	57mt	54mt	43mt	36mt	28mt	18mt	\$ 320	
VKP S/S 9-08 M-T	3.5	8		70mt	68mt	65mt	54mt	45mt	35mt	24mt	\$ 405	

VKP S/S Serileri 6.5 mt Emişli - Paslanmaz Çelik Fanlı olup çok Sessiz çalışır.

AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar (7 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,5	1,8	1,9	usd.	
VKP VD S/S 7-04 M-T	1.5	4	1 1/4" - 1"	0	2,5	3	4	5,5	6,5	7	\$ 210	
VKP VD S/S 7-05 M-T	2	5		47mt	45mt	43mt	40mt	30mt	25mt	15mt	\$ 270	
VKP VD S/S 7-06 M-T	2	6		58mt	55mt	53mt	48mt	40mt	30mt	21mt	\$ 310	
VKP VD S/S 7-07 M-T	3	7		66mt	63mt	61mt	56mt	45mt	35mt	27mt	\$ 380	
VKP VD S/S 7-08 M-T	3	8		80mt	76mt	72mt	70mt	56mt	44mt	31mt	\$ 400	
				90mt	86mt	83mt	80mt	65mt	52mt	37mt		

AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar (9 ton/saat)											Fiyat	AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,8	1,1	1,7	1,9	2,2	2,5	usd.	
VKP VD S/S 9-04 M-T	2	4	1 1/4" - 1 1/4"	0	3	4	6	7	8	9	\$ 265	
VKP VD S/S 9-05 M-T	2	5		50mt	46mt	44mt	38mt	28mt	22mt	15mt	\$ 300	
VKP VD S/S 9-06 M-T	3	6		60mt	57mt	54mt	43mt	36mt	28mt	18mt	\$ 335	
VKP VD S/S 9-07 M-T	3	7		72mt	68mt	65mt	54mt	45mt	35mt	24mt	\$ 380	
VKP VD S/S 9-08 M-T	4	8		83mt	72mt	68mt	58mt	47mt	37mt	26mt	\$ 410	
				95mt	83mt	80mt	62mt	50mt	39mt	28mt		

VKP - VKP VD S/S (Fanı - Gövdesi - Mili) AISI 304 Paslanmaz Çeliktir.Çok Sessiz Olup.Daha Uzun Ömürlüdür !

Dreambox Elektronik Panolu Noril ve Çelik Fanlı Paket Hidroforlar :

Tank Fiyatlarını Ayrıca ilave ediniz.

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir



VKP VD Noril Fanlı Dikey Milli Paket Hidroforlar :

Tip	HP	Kad. Say.	M:230V T:400V Aynı Fiyattır.									Norly Fanlı	
			Çift Pompalı	0	4.2	6	7	8.4	11	12	1x5 m³/h	2x5 m³/h	
			Tek Pompalı	0	2.1	3	3.5	4.2	5.5	6	1xPompalı	2xPompalı	
VKP VD 6-07	2	7	4-6 Bar	72	67	60	56	53	40	29	\$ 570	\$ 1.200	
VKP VD 6-08	3	8	5-7 Bar	83	75	65	62	55	43	32	\$ 585	\$ 1.250	
VKP VD 6-09	3	9	6-8 Bar	93	85	77	75	70	55	41	\$ 595	\$ 1.260	
Tip	HP	Kad. Say.	M:230V T:400V Aynı Fiyattır.									Norly Fanlı	
			Çift Pompalı	0	6	8	10	12	14	16	1x7 m³/h	2x7 m³/h	
			Tek Pompalı	0	3	4	5	6	7	8	1xPompalı	2xPompalı	
VKP VD 9-70	3	7	4-6 Bar	74	59	53	47	40	30	19	\$ 670	\$ 1.440	
VKP VD 9-80	3.5	8	5-7 Bar	88	72	67	60	51	37	23	\$ 700	\$ 1.460	
VKP VD 9-90	4	9	6-8 Bar	95	80	75	65	55	45	27	\$ 705	\$ 1.520	

VKP VD S/S AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dikey Milli Paket Hidroforlar :

Çelik Fanlı :	HP	Kad. Say.	M:230V T:400V Aynı Fiyattır.									AISI 304 Çelik Fanlı	
			Çift Pompalı	0	5	6	9	11	13	14	1x6 m³/h	2x6 m³/h	
			Tek Pompalı	0	2.5	3	4.5	5.5	6.5	7.2	1xPompalı	2xPompalı	
VKP VD S/S 7-04	1.5	4	2-4 Bar	47	45	43	40	30	25	15	\$ 460	\$ 1.000	
VKP VD S/S 7-06	2	6	4-6 Bar	66	63	61	55	45	35	26	\$ 560	\$ 1.200	
VKP VD S/S 7-07	3	7	5-7 Bar	80	76	72	70	56	44	30	\$ 630	\$ 1.360	
VKP VD S/S 7-08	3	8	6-8 Bar	90	86	83	80	66	52	35	\$ 660	\$ 1.420	
Çelik Fanlı :	HP	Kad. Say.	M:230V T:400V Aynı Fiyattır.									AISI 304 Çelik Fanlı	
			Çift Pompalı	0	6	8	12	14	16	18	1x8 m³/h	2x8 m³/h	
			Tek Pompalı	0	3	4	6	7	8	9	1xPompalı	2xPompalı	
VKP VD S/S 9-05	2	5	3-5 Bar	58	56	54	42	35	25	15	\$ 550	\$ 1.200	
VKP VD S/S 9-06	3	6	4-6 Bar	72	68	65	54	45	35	24	\$ 580	\$ 1.260	
VKP VD S/S 9-07	3	7	5-7 Bar	83	72	68	58	47	37	26	\$ 630	\$ 1.350	
VKP VD S/S 9-08	4	8	6-8 Bar	95	83	80	62	50	39	28	\$ 670	\$ 1.430	


Hidroforlar Sıra Seçicili olup Biri Yetmedimi 2. devreye Girer.Dreambox Pano ile 3 yıl Garanti..

VORTEX Hidrofor & imbisat Genleşme Tankları :


	Lt. Hacmi	K7			
	İtalyan EPDM Membranlı				
	24 Lt.	Küre			Tanklara
	24 Lt.	Yatık			özel fiyat
	50 Lt.	Yatık - Dik			verilecektir
	60 Lt.	Yatık - Dik			sorunuz...
	80 Lt.	Yatık - Dik			
	100 Lt.	Yatık - Dik			
	150 Lt.	Dik Man.			
	200 Lt.	Dik Man. 1¼"			
	300 Lt.	Dik Man. 1¼"			
	500 Lt.	Dik Man. 1¼"			
	750 Lt.	Dik Man. 2"			
	1000 Lt.	Dik Man. 2"			
1500 Lt.	Dik Man. 2"				
2000 Lt.	Dik Man. 2"				
VA Basınç Şalterler 16A 1/2"					
VORTEX - AMEGA			usd.		
VA 1-5 / 1-8 Bar Şalt 16A 1/2"			\$ 9,2		
VA 3-11 / 4-16 Bar Şalt 16A 1/2"			\$ 9,2		

Kamyon Tır Bazlı Alımlarınız için Ayrıca Fiyat Alınız ...

Orijinal İtalyan EPDM Membranları : euro

	Lt.	İtalyan Euro	Manometre 0-6 / 0-10 Bar	\$ 3,5
	24 Lt.	Membran	Otomatik Hidrofor Prescontrol	\$ 33
	35-50 Lt.	Membran	1 mt Kablolu Fişli Prescontrol	\$ 38
	50-80 Lt.	Membran	1" 5 Yollu Sarı Rek.	\$ 9
	80-100 Lt.	Membran	1¼" 5 Yollu Sarı Rek.	\$ 16
	100-150 Lt.	Membran	1" Flexible Hrt. 80cm.	145 TL
	150-200 Lt.	Membran	1¼" Flexible Hrt. 100cm.	285 TL
	200-300 Lt.	Membran	1½" Flexible Hrt. 100cm.	340 TL
	500-750 Lt.	Membran	2" Flexible Hrt. 100cm.	630 TL
	750-1000 Lt.	Membran	1.5 mt Kablolu Elk. Sev Flat.	\$ 9
1000-1500 Lt.	Membran	3 mt Kablolu Elk. Sev Flat.	\$ 11	

Orijinal italyan italtecnica Şalterler : Made in Italy

	Tip	İtalyan Euro	1" Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	\$ 13
	PM 1-5 Bar İtalyan Bas.Şalt. 230V	7,2 €	1¼" Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	\$ 27
	PM 1-12 Bar İtalyan Bas.Şalt.230V	9,2 €	1½" Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	\$ 41
	PT 1-5 / 1-12 Bar 400V	12,5 €	Paket Hidrofor Toplayan Firmalar için :	
	Brio 2000 1 HP Prescontrol	48 €	Tek Pompalı Şase Takımı	270 TL
	Brio Tank 1.5-2 HP Presconrol	67 €	Çift Pompalı Şase Takımı	570 TL
	Brio Top 3 HP Prescontrol	128 €	2 Pompalı Kollektör Takımı	570 TL





k20n20

Sayfa : 11


Ocak 2022-01

Frekans Konvertörlü Sirkulasyon Pompaları A Energy EEI<0.20


Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	inch	watt	USD
 EAC 25-60 / 130 M	130mm.	6 mss.	3.2 m ³ /h	1½"	45W	\$ 120
EAC 25-70 / 130 M	130mm.	7 mss.	3.2 m ³ /h		45W	\$ 135
EAC 25-70 / 180 M	180mm.	7 mss.	3.2 m ³ /h		45W	\$ 137

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	inch	watt	USD
 EAC 32-80 / 180 M	180mm.	8 mss.	8 m ³ /h	2"	120W	\$ 165
EAC 32-100 / 180 M	180mm.	10 mss.	10 m ³ /h		180W	\$ 175


Flanşlı Tip 3 Hızlı Sirkulasyon Pompaları :**M : 220V // T : 380V**

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
 B 50/250.40M	250mm	5 mss.	12 m ³ /h	dn40		\$ 515
B 80/250.40M	250mm	8 mss.	16 m ³ /h			\$ 545
B 40/280.50M	280mm	4 mss.	12 m ³ /h	dn50		\$ 560

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
 B 70/250.40T	250mm	7 mss.	14 m ³ /h	dn40		\$ 515
B 120/250.40T	250mm	12 mss.	16 m ³ /h			\$ 545

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
 B 70/280.50T	280mm	7 mss.	28 m ³ /h	dn50		\$ 560
B 120/280.50T	280mm	12 mss.	30 m ³ /h			\$ 570

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
 B 70/340.65T	340mm	7 mss.	32 m ³ /h	dn65		\$ 590
B 120/340.65T	340mm	12 mss.	35 m ³ /h			\$ 600

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	USD
 B 70/360.80T	360mm	7 mss.	40 m ³ /h	dn80		\$ 630
B 100/360.80T	360mm	10 mss.	46 m ³ /h			\$ 660

Keson Kuyu - Çok Kademeli - 2" / 3" boruya girebilen Dalgıç Pompalar :

		Tek Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü							Fiyat	
		Tip	Kademe Sayısı	M:230V inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>3</u>	<u>4.2</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	
	GRLX 050 M	1	1"	0.5	18mt.	14mt.	13mt.	10mt.		\$ 110
	GRLX 075 M	1		0.75	24mt.	21mt.	17mt.	16mt.	12mt.	\$ 142
	GRLX 100 M	1		1	30mt.	28mt.	26mt.	24mt.	22mt.	\$ 165
		Çelik Gövdeli 3 - 4 Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü							Fiyat	
		Tip	Kademe Sayısı	M:230V inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>2.4</u>	<u>3.2</u>	<u>4.8</u>	<u>5,6</u>	
	GRL - 1000	3	1"	1	32mt.	24mt.	20mt.	14mt.	9mt.	\$ 170
	GRL - 1200	4		1.2	39mt.	28mt.	25mt.	17mt.	12mt.	\$ 195
		Çelik Gövdeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü							Fiyat	
		Bronz Kızıl Fanlı	Kademe Sayısı	M:230V inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>8</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	
	VKS 150 M	1	1¼"	1.5	21mt.	19mt.	15mt.	14mt.	9mt.	\$ 300
	VKS 200 M	1		2	34mt.	29mt.	24mt.	19mt.	14mt.	\$ 350
		2 - 3 - 4 Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü							Fiyat	
		Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	Kademe Sayısı	M:230V inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	
	2 VKS 100 M	2	1"	1	26mt.	20mt.	17mt.	8mt.		\$ 290
	2 VKS 150 M	2		1.5	29mt.	25mt.	24mt.	20mt.	14mt.	\$ 300
	3 VKS 200 M	3	2"	2	43mt.	38mt.	36mt.	31mt.	19mt.	\$ 325
	4 VKS 250 M	4		2.5	55mt.	50mt.	47mt.	37mt.	22mt.	\$ 370
		Akıllı Tip Tam Otomatik Elektronik Entegre Hidromatlı Dalgıç Pompa							Dalgıç Hidrofor	
		Depo-Kuyu içi Hidrofor	Kademe	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>2</u>	<u>3,4</u>	<u>4</u>	<u>4,5</u>	
	Pompamat 100	4	1"	1.5	47mt.	30mt.	20mt.	14mt.	10mt.	\$ 260
		Paslanmaz Çelik Fanlı - Panolu Depo içi ve Keson Kuyu Dalgıç Pompa							Fiyat	
		Açık Keson Kuyu- Depo	Kademe	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	
	SRX 803 M*	3	1¼"	1.5	35mt.	30mt.	27mt.	24mt.	21mt.	\$ 590
	SRX 804 M*	4		2	47mt.	40mt.	37mt.	33mt.	28mt.	\$ 700
		AMEGA Norly Fanlı Kademeli Monoblock Keson Kuyu Dalgıç Pompa							Fiyat	
		Açık Keson Kuyu- Depo	Kademe	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>1.2</u>	<u>2.4</u>	<u>3</u>	<u>4.2</u>	
	VRX 506	6	1¼"	1.5	66mt.	62mt.	56mt.	51mt.	37mt.	\$ 560
	VRX 508	8		2	88mt.	83mt.	66mt.	68mt.	50mt.	\$ 630
		Kendinden 20 mt. Kablolü & Kum. Panolu 4" Paket Dalgıç Pompa							Fiyat	
		Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı Bronz Fan	Kademe Sayısı	M:230V inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.				
					<u>0</u>	<u>0.9</u>	<u>1.5</u>	<u>1.8</u>	<u>2.1</u>	
	VTM 08 M	1	1"	0.8	55mt.	39mt.	31mt.	26mt.	21mt.	\$ 235
	VTM 10 M	1		1	62mt.	42mt.	32mt.	27mt.	22mt.	\$ 245
	VTM 15 M*	2		1.5	89mt.	51mt.	38mt.	35mt.	23mt.	\$ 315
		60-90 lık PVC Boruya Girebilen 2"- 3" Çapında 50mm. - 75 mm. Dalgıç Pompa							Fiyat	
		Pompa Dış Çapı : 50 mm. Veya 75 mm.dir.	2"-3" lık Sondaj Borusuna Girebilen	Kademe Sayısı	M:230V inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.			
					<u>0</u>	<u>0.6</u>	<u>1.2</u>	<u>2.1</u>	<u>3.1</u>	
	2 GD 1- 50 mm.*	5	3/4"	0.5	53mt.	33mt.	12mt.			\$ 270
	3 SLM15 F 75 mm.*	15	1"	0.75	59mt.	55mt.	52mt.	45mt.	32mt.	\$ 300

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

VX Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Açık Vortex Fanlı



Three yellow and black submersible pumps are displayed against a blue background. One pump is shown with its open fan cover removed, revealing the internal fan. A separate fan component is also shown.

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems


V50-Cut Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Biçaklı



Two yellow and black submersible pumps are shown. One pump is shown with its open fan cover removed, revealing the internal blades. A separate fan component is also shown.

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

WCR Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Yüksek Paslanmaz Çelik Chrome Alaşımli
Açık Fanlı & Biçaklı Öğütücü Sistemli



A large yellow and black submersible pump is shown. To its left, two fan components are displayed: one is a standard open fan, and the other is a blade fan. The text 'Tıkanma Yapmaz' is written below the fan components.

Tıkanma Yapmaz

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

KTZ-KRS Serisi Pis Su Dalgıç Pompa
Yüksek Paslanmaz Çelik Chrome Alaşımli
Paslanmaz Çelik Açık Fanlı



A large yellow and black submersible pump is shown. To its left, two fan components are displayed: one is a standard open fan, and the other is a blade fan. The text 'Yüksek Krom Alaşımli Açık Fan' is written above the fan components, and 'KRS Serileri Kanıtrıcılıdır 1450 d/d' is written below them.

Yüksek Krom Alaşımli Açık Fan

KRS Serileri Kanıtrıcılıdır 1450 d/d

	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>2.7</u>	<u>4.3</u>	<u>5.6</u>	<u>7</u>	
	TOP 400	1¼"	400	7mt.	4mt.	3mt.	2.5mt.	1.7mt.	\$ 65
TOP 550	550		8.5mt.	6.8mt.	5.5mt.	4.7mt.	3.3mt.	\$ 77	
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa (Gizli-İçten Flatörlü)							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>2.7</u>	<u>4.3</u>	<u>5.6</u>	<u>7</u>	
	TOP-BX 400	1¼"	400	6mt.	4mt.	3mt.	2.5mt.	1.7mt.	\$ 82
TOP-BX 550	550		8.5mt.	6.8mt.	5.5mt.	4.7mt.	3.3mt.	\$ 90	
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa (Açık Fanlı)							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>3.7</u>	<u>5.6</u>	<u>7.5</u>	<u>8</u>	
	TOP S 550		550	8mt.	7.2mt.	6.8mt.	6mt.	5mt.	\$ 78
TOP S 750	750		8.5mt.	7.8mt.	7.2mt.	6.5mt.	6mt.	\$ 85	
	Paslanmaz Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa (Soğutma Ceketli)							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>3.8</u>	<u>4.4</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	
	TOX 400	1¼"	400	7.3mt.	3.9mt.	3mt.	2mt.	1.5mt.	\$ 97
TOX 750	750		8.6mt.	7mt.	6.5mt.	5.4mt.	5mt.	\$ 115	
	Paslanmaz Çelik Gövdeli Dalgıç Pompa (Açık Fanlı)							Fiyat	
		inch	WATT	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>5.5</u>	<u>7</u>	<u>10.4</u>	<u>12.6</u>	
	İNTOX 750		750	8 mt.	6.5mt.	5.5mt.	4mt.	3mt.	\$ 125
İNTOX 900	900		9.4mt.	8.3mt.	7.5mt.	5.6mt.	4.6mt.	\$ 135	
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Fanlı)							Fiyat	
		inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>8</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>20</u>	
	V 750 F	2"	1	13.5mt.	9.5mt.	7.5mt.	5mt.	2.5mt.	\$ 180
V 1100 F	1.5		12.6mt.	11mt.	10mt.	9mt.	7mt.	\$ 190	
	4" 20 mt. Kablolu & Panolu Paket Dalgıç Pompa Sürtme Fanlı							Fiyat	
		inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.					usd.
				<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1,5</u>	<u>1,8</u>	<u>2,4</u>	
	4 SKM 100	1"	1	60mt.	41mt.	35mt.	24mt.	11mt.	\$ 210
4 SKM 150	1.5		95mt.	61mt.	44mt.	34mt.	15mt.	\$ 260	



Pis Su Foseptik Dalgıç Pompaları : Silisyum Keçeli-NSK Rulmanlıdır.

	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Vortex Fanlı)									Fiyat	
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	3	7	11	14	16	20		
VX - 25 M	1½"	0.25	7mt.	6mt.	4mt.					\$ 132	
K-VX 25 Manyetik Kollu		0.25	7mt.	6mt.	4mt.					\$ 150	
VX - 35 M		0.35	8mt.	7mt.	5mt.					\$ 135	
VX - 50 M		0.50	8mt.	7mt.	6mt.	4mt.	3mt.	2mt.		\$ 155	
VX - 80 M		2"	0.80	9mt.	8mt.	7mt.	6mt.	5mt.	4mt.		\$ 195
VX - 120 M			1	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	6mt.	5mt.		\$ 210
VX - 150 M-T			1.5	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	5mt.	\$ 255
VX - 200 M-T			2	23mt.	22mt.	20mt.	18mt.	15mt.	14mt.	11mt.	\$ 320
	AISİ 304 Kalite Komple Paslanmaz Çelik Parçalayıcı Pis Su Foseptik Dalgıç									Fiyat	
	Paslanmaz Çelik Vortex Fanlı- AISİ 304	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	14	20	24	32	36	40		
Tox 15-50 İnox 304 M	2"	1.5	10mt.	7mt.	5mt.	3mt.				\$ 800	
Tox 20-50 İnox 304 M-T		2	13mt.	11mt.	9mt.	8mt.	4mt.			\$ 860	
Tox 30-50 İnox 304 M-T		3	18mt.	15mt.	13mt.	12mt.	9mt.	8mt.	4mt.	\$ 940	
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Vortex Fanlı)									Fiyat	
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	15	20	25	30	32	36		
VX - 300 M-T	3"	3	20mt.	15mt.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	6mt.	\$ 390	
VX - 400 T		4	26mt.	23mt.	21mt.	18mt.	14mt.	12mt.	9mt.	\$ 690	
	Paslanmaz Çelik Çift Kanal Fanlı Döküm Gövd. Dalgıç Pompa Aside Dayanıklı Keçeli									Fiyat	
	Paslanmaz Çelik Çift Kanatlı Kanal Fanlı	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	15	20	25	35	40	45		
VMCM 20 M-T	2½"	2	14mt.	10mt.	9mt.	8mt.	6mt.	5mt.	3mt.	\$ 570	
VMCM 30 M-T		3	15mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	6mt.	4mt.	\$ 625	
	Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa (Bıçaklı Açık Fanlı)									Fiyat	
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	6	8	12	15	17	24		
V50 150 F M-T	2"	1.5	8mt.	7mt.	6mt.	5mt.	3mt.			\$ 265	
V50 200 F M-T		2	13mt.	11mt.	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.		\$ 290	
V50 300 F M-T		2½"	3	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	\$ 400
	Parçalayıcı Süper Cutter Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa									Fiyat	
	Paslanmaz Çelik Bıçaklı	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	10	15	20	25	30	35		
CUTTER 300 M-T	3"	3	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.	4mt.	3mt.	2mt.	\$ 465	
	Öğütücülü Paslanmaz Çelik Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa									Fiyat	
	Paslanmaz Çelik İçten Bıçaklı	M:230V & T:400V	Debi : ton/saat. - m ³ /h.							USD.	
	inch	HP	0	4	6	8	12	16	20		
CUT 1500 AF M-T	DN50	2	15mt.	13mt.	11mt.	10mt.	7mt.	4mt.		\$ 470	
CUT 1800 AF M-T		2.5	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	18mt.	14mt.	11mt.	\$ 525	

Döküm Gövdeli Pis Su Foseptik Dalgıç Pompaları :




Parçalayıcı - Açık Fanlı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompalar :

2900 d/d. Trf : 400V

2900 d/d.	Tip	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.										Fiyat				
					0	15	25	30	35	40	50	55	65	75	100	usd.			
	W 150	2"	30	2	20mt.	15mt.	12mt.	9mt.										\$ 320	
	W 220 C	2½"	40	3	21mt.	17mt.	14mt.	13mt.	11mt.	8mt.								\$ 385	
	W 220 B	3"			17mt.	15mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	5mt.						\$ 390
	W 300 B	3"	50	4	22mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.	8mt.	4mt.				\$ 445	
	W 400 A	3"	66	5.5	24mt.	20mt.	18mt.	17mt.	17.5	16mt.	14mt.	13mt.	9mt.	6mt.				\$ 600	
	W 550	3"	73	7.5	39mt.	34mt.	31mt.	30mt.	28mt.	26mt.	20mt.	6mt.						\$ 840	
	W 750 A	4"	115	10	32mt.	29mt.	27mt.	26mt.	25mt.	24mt.	23mt.	22mt.	20mt.	18mt.	10mt.			\$ 1.145	
2900 d/d.	Tip	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.										Fiyat				
					0	30	40	60	70	75	80	100	120	150	180	usd.			
	W 300 C	4"	50	4	21mt.	15mt.	14.5	12mt.	9mt.	8mt.	7mt.							\$ 465	
	W 400 B		68	5.5	22mt.	17mt.	16mt.	14mt.	12mt.	10mt.	8mt.								\$ 605
	W 550 B		73	7.5	26mt.	21mt.	19mt.	16mt.	14mt.	13.5	13mt.	10mt.							\$ 845
	W 750 C		111	10	27mt.	22mt.	21mt.	19mt.	18mt.	17mt.	16.5	14mt.	11mt.						\$ 1.150
	W 750 B	6"	122	10	17mt.	15.5	15mt.	14mt.	13.5	13mt.	12.5	12mt.	11mt.	8.5mt.	4mt.				\$ 1.180



Parçalayıcı - Açık Fanlı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompalar :

1450 d/d. Trf : 400V

1450 d/d.	Tip	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.										Fiyat				
					0	60	80	90	110	120	130	140	150	155	165	usd.			
	W 550 A-4	4"	85	7.5	19mt.	14mt.	12mt.	10mt.	5mt.									\$ 1.200	
	W 750 A-4		162	10	23mt.	17mt.	16mt.	13mt.	10mt.	6mt.	4mt.								\$ 1.370
	W 1100 A-4		230	15	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	18mt.	17mt.	16mt.	15mt.	13mt.	12mt.	10mt.				\$ 1.900
	W 1500 A-4		239	20	36mt.	32mt.	30mt.	29mt.	26mt.	24mt.	22mt.	20mt.	17mt.	15mt.	10mt.				\$ 2.200
1450 d/d.	Tip	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.										Fiyat				
					0	80	100	130	150	170	200	250	300	360	400	usd.			
	W 550 B-4	6"	85	7.5	14mt.	11mt.	10mt.	8mt.	5mt.	3mt.								\$ 1.230	
	W 750 B-4		169	10	17mt.	14mt.	13mt.	11mt.	9mt.	6mt.	3mt.								\$ 1.400
	W 1100 B-4		246	15	20mt.	18mt.	17mt.	16mt.	15mt.	14mt.	13mt.	9mt.	4mt.						\$ 2.030
	W 1500 B-4		269	20	24mt.	22mt.	21mt.	20.5	20mt.	19mt.	18mt.	14mt.	11mt.	4mt.					\$ 2.300
	W 1850 A-4		300	25	27mt.	24mt.	23mt.	22mt.	21mt.	20mt.	19mt.	18mt.	14mt.	8mt.	4mt.				\$ 2.900
	W 2200 A-4		326	30	29mt.	27mt.	26mt.	25mt.	24mt.	23mt.	22mt.	20mt.	17mt.	12mt.	8mt.				\$ 3.120
1450 d/d.	Tip	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.										Fiyat				
					0	150	180	220	250	290	320	350	370	400	430	usd.			
	W 1100 C-4	8"	259	15	22mt.	16mt.	14mt.	12mt.	11mt.	8mt.	5mt.	2mt.						\$ 2.150	
	W 1500 C-4		274	20	24mt.	18mt.	17mt.	15mt.	14mt.	12mt.	9mt.	6mt.	3mt.						\$ 2.430
	W 1850 B-4		300	25	32mt.	24mt.	21mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.	10mt.	7mt.	6mt.					\$ 3.000
	W 2200 B-4		325	30	35mt.	27mt.	25mt.	24mt.	22mt.	20mt.	18mt.	16mt.	14mt.	11mt.	5mt.				\$ 3.270

Yüksek Alaşımli Krom Açık Fanlı & Bıçaklı Süper Öğütücü Sistemli :

TIKANMA YAPMAZ					Paslanmaz Çelik Yüksek Krom Alaşımli Kesici Fanlı										
2900 d/d. Chrome Fanlı	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.											Fiyat
				0	5	10	12	15	21	23	25	27	30	usd.	
WCR 200 T	2"	37	2	18mt.	17mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	9mt.	7mt.				\$ 435
WCR 200 AT	2½"			14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8.5mt.	8mt.	7mt.	6mt.		\$ 440
2900 d/d. Chrome Fanlı	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.											Fiyat
				0	10	15	20	25	30	40	50	60	75	usd.	
WCR 300 T	2½"	41	3	17mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.	9mt.					\$ 490	
WCR 300 BT	3"			15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	6mt.	3mt.		\$ 495	
WCR 400 T	2"	46	4	27mt.	23mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.	9mt.				\$ 665	
WCR 400 CT	2½"			25mt.	22mt.	21mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.				\$ 670	
WCR 550 T	3"	53	5.5	21mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	16mt.	14mt.	13mt.	10mt.	6mt.	\$ 745	
WCR 550 DT	4"			18mt.	17mt.	16mt.	15.7	15.5	15mt.	12mt.	10mt.	8mt.	6mt.	\$ 750	
2900 d/d. Chrome Fanlı	inch	Ağırlık kg.	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.											Fiyat
				0	30	40	60	70	80	85	90	100	110	usd.	
WCR 750 T	3"	62	7.5	28mt.	22mt.	19mt.	15mt.	12mt.	9mt.	5mt.				\$ 1.050	
WCR 750 ET	4"			17mt.	15mt.	13mt.	10mt.	9mt.	7mt.	6mt.				\$ 1.055	
WCR 1000 T	3"	72	10	39mt.	33mt.	31mt.	26mt.	22mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.		\$ 1.260	
WCR 1000 ET	4"			28mt.	25mt.	22mt.	21mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	13mt.	11mt.	\$ 1.265	

Pis Sularda - Hayvan Çiftliklerinde - Plastik Torba - Eldiven Çocuk Bezi vb. Tıkanma Yapmadan Atar.
Yüksek Alaşımli Krom Vortex Fan Yapısı Hiçbir zaman Tıkanma Yapmaz ve Aside Dayanıkl Keçe ile

ULTRA GÜÇLÜ - Yüksek Alaşımli Krom Açık Fanlı & Kesici Öğütücü Sistemli

Soğutma Ceketli Krom Çelik Fanlı Döküm Gövdeli Pis Su Dalgıç :

Endüstriyel Tip - Üstten Çıkışlı - Soğutma Ceketli - Yüksek Alaşımli Krom Açık Vortex Fanlı - Çamur Pompası

2 Kutuplu	Krom Açık Fanlı				T:400 V				2900 d/d		Fiyat	
	2900 d/d.	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.								
Chrome Fanlı	0			8	12	15	18	20	25	30	usd.	
	KTZ 215	2"	2	20mt.	17mt.	15mt.	13mt.	12mt.	10mt.	7mt.	\$ 550	
	KTZ 222		3	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	20mt.	18mt.	15mt.	12mt.	\$ 630
	KTZ 237		5	33mt.	31mt.	29mt.	28mt.	27mt.	25mt.	22mt.	13mt.	\$ 1.000
2900 d/d.	Chrome Fanlı	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.								Fiyat
				0	20	30	35	40	50	55	60	usd.
	KTZ 315	3"	2	14mt.	10mt.	7mt.	4mt.	2mt.				\$ 600
	KTZ 322		3	19mt.	16mt.	13mt.	11mt.	10mt.	5mt.	2mt.		\$ 670
	KTZ 337		5	28mt.	21mt.	19mt.	15mt.	12mt.	8mt.	3mt.		\$ 1.000
	KTZ 355		7.5	34mt.	27mt.	24mt.	21mt.	19mt.	13mt.	10mt.	8mt.	\$ 1.300
2900 d/d.	Chrome Fanlı	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.								Fiyat
				0	30	40	45	50	60	70	80	usd.
	KTZ 437	4"	5	18mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	8mt.	6mt.	\$ 1.060
	KTZ 455		7.5	23mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	13mt.	11mt.	\$ 1.320
	KTZ 475		10	39mt.	32mt.	30mt.	27mt.	25mt.	23mt.	17mt.	12mt.	\$ 1.700
	KTZ 4110		15	48mt.	42mt.	40mt.	38mt.	36mt.	32mt.	27mt.	13mt.	\$ 2.300
	KTZ 4150		20	56mt.	52mt.	50mt.	49mt.	48mt.	45mt.	40mt.	16mt.	\$ 2.900
2900 d/d.	Chrome Fanlı	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.								Fiyat
				0	50	60	80	100	130	140	150	usd.
	KTZ 675	6"	10	29mt.	24mt.	22mt.	16mt.	11mt.				\$ 1.900
	KTZ 6110		15	32mt.	27mt.	25mt.	23mt.	21mt.	13mt.			\$ 2.350
	KTZ 6150		20	37mt.	34mt.	33mt.	30mt.	27mt.	20mt.	16mt.	9mt.	\$ 2.850
4 Kutuplu	Krom Açık Fanlı ve Karıştırıcı				T:400V				1450 d/d		Fiyat	
1450 d/d.	Karıştırıcı	inch	HP	Debi : ton/saat. - m ³ /h.								
				0	60	70	80	90	120	150	195	usd.
	KRS 34	3"	5.5	14mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.				\$ 1.950
	KRS 46	4"	8	17mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	10mt.	7mt.	2mt.	\$ 2.450
	KRS 69	6"	12.5	22mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	11mt.	5mt.	\$ 2.850

KRS Serisi Karıştırıcıdır. 1450 d/d.



Kullanım Alanları : Kömür - Mermer - Kum Ocaklarında - Şantiyeler ve Barajlar Pis Su Foseptik - Çamur Transferlerinde Kullanılır.

Çok Kademeli Norly Fanlı Dik Milli Kaplinli Pompalar :

YBT Kaplinli Pompalar // VOLT IE2 TSE Elektrik Motorlu // Alt emiş Bronz Yataklı													Kaplinli	10 m ³ /h.	
Tip	HP	IE2 Volt	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,2	2,8	Motorlu Grup	Fiyatı TL.	
				m ³ /h.	0	2	3	4	5	6	8	10			
YBT 90-04T	2	380V	4	1¼"	58	57	55	53	50	46	35	23	6.300 TL		
YBT 90-04M	2	220V	4		58	57	55	53	50	46	35	23	7.000 TL		
YBT 90-06T	3	380V	6		80	75	73	70	65	58	44	29	7.350 TL		
YBT 90-06M	3	220V	6		80	75	73	70	65	58	44	29	7.500 TL		
YBT 90-09T	4	380V	9		120	110	105	100	95	87	70	49	8.750 TL		
YBT 90-09M	4	220V	9		120	110	105	100	95	87	70	49	9.200 TL		
YBT 90-11*	5,5	380V	11		160	155	150	144	135	126	97	57	10.150 TL		
YBT 90-14*	7,5	380V	14		200	198	192	184	170	160	123	73	13.300 TL		
Tip	HP	IE2 Volt	Kad. Say.	lt/sn.	0,0	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	Motorlu Grup	Fiyatı TL.	
				m ³ /h.	0	6	7	8	10	12	14	16			
YBT 100 - 03T	4	380V	3	1½"	60	55	53	52	47	42	35	30	8.150 TL		
YBT 100 - 03M	4	220V	3		60	55	53	52	47	42	35	30	8.600 TL		
YBT 100 - 05	5,5	380V	5		100	85	82	80	70	65	51	42	9.700 TL		
YBT 100 - 07	7,5	380V	7		140	126	125	120	110	100	84	68	12.700 TL		
YBT 100 - 09*	10	380V	9		170	156	150	147	136	122	90	82	15.200 TL		
Type	HP	IE2 Volt	Stages	lt/sec	0,0	2,5	3,3	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	Motorlu Grup	Fiyatı TL.	
				m ³ /h.	0	9	12	18	21	24	27	30			
YBT 130 - 04	4	380V	4	2"	55	50	47	42	39	35	25	20	10.700 TL		
YBT 130 - 05	5,5	380V	5		70	63	60	55	48	45	40	30	11.800 TL		
YBT 130 - 07	7,5	380V	7		95	85	83	78	70	65	55	45	14.500 TL		
YBT 130 - 09	10	380V	9		123	117	112	100	95	85	75	60	17.200 TL		



Süper Sessiz Yüksek Basıncılı Dik Milli Hidroforlar

Sayfa : 20

YBT Serisi Kaplinli Pompalar Türk Malı Elektrik Motlu olup TSE Belgelidir.

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir

Ocak 2022-01

Tek ve Çift Pompalı Kaplinli Norly Fanlı Paket Hidroforlar : 380V

Dreambox Elektronik Kumanda Panosu dahildir....- TANK HARIÇ Tank Fiyatı ilave ediniz ...





Tip	HP	Kad. Say.	Çalışma Basıncı	lt/sn.	0,0	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,2	2,8	Tek Pompalı	Çift Pompalı
				m ³ /h.	0	2	3	4	5	6	8	10	1x8m ³ /h.	2x8m ³ /h.
YBT 90-04 T	2	4	3-5 Bar // 8 ton	1¼"	58	57	55	53	50	46	35	23	9.500 TL	20.000 TL
YBT 90-06 T	3	6	5-7 Bar // 8 ton		80	75	73	70	65	58	44	29	10.500 TL	22.000 TL
YBT 90-09 T	4	9	8-10 Bar // 8 ton		120	110	105	100	95	87	70	49	12.000 TL	25.000 TL
Tip	HP	Kad. Say.	Çalışma Basıncı	lt/sn.	0,0	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	Tek Pompalı	Çift Pompalı
				m ³ /h.	0	6	7	8	10	12	14	16	1x14m ³ /h.	2x14m ³ /h.
YBT 100 - 03 T	4	3	3-5 Bar // 14 ton	1½"	60	55	53	52	47	42	35	30	11.300 TL	23.800 TL
YBT 100 - 05	5,5	5	6-8 Bar // 14 ton		100	85	82	80	70	65	51	42	13.000 TL	27.000 TL
YBT 100 - 07	7,5	7	10-12 Bar // 14 ton		140	126	125	120	110	100	84	68	15.900 TL	32.900 TL
YBT 100 - 09*	10	9	12-14 Bar // 14 ton		170	156	150	147	136	122	90	82	18.500 TL	38.000 TL
Tip	HP	Kad. Say.	Çalışma Basıncı	lt/sn.	0,0	2,5	3,3	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	Tek Pompalı	Çift Pompalı
				m ³ /h.	0	9	12	18	21	24	27	30	1x24m ³ /h.	2x24m ³ /h.
YBT 130 - 04	4	4	3-5 Bar // 24 ton	2"	55	50	47	42	39	35	25	20	14.000 TL	29.000 TL
YBT 130 - 05	5,5	5	4-6 Bar // 24 ton		70	63	60	55	48	45	40	30	15.000 TL	31.000 TL
YBT 130 - 07	7,5	7	6-8 Bar // 24 ton		95	85	83	78	70	65	55	45	17.700 TL	37.000 TL
YBT 130 - 09	10	9	8-10 Bar // 24 ton		123	117	112	100	95	85	75	60	20.500 TL	42.000 TL

Çift Pompalı Paket Hidroforlarda Panolarımız Sıra Seçicili olup Biri Yetmedimi 2.Devreye Girer.



2.In-Line Dik Milli Pompalar Paslanmaz Çelik Fanlı : (+100°C)

Fanı , Difüzörü , Mili Paslanmaz Çeliktir. +120°C Sıcak Suya Dayanır.

euro														
5 m³/h.	Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	Motorlu
					<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1,5</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3,5</u>	<u>4</u>	<u>4,5</u>	<u>5</u>	Motopump
	VDS 5 - 05	1	5	1¼"	57	53	50	46	40	35	30	25	19	475 €
	VDS 5 - 06	1.5	6		68	64	60	56	49	42	36	30	23	500 €
	VDS 5 - 07	1.5	7		80	74	70	65	55	49	42	34	25	520 €
	VDS 5 - 08	2	8		91	85	81	76	65	59	50	40	30	575 €
	VDS 5 - 10	2	10		112	105	100	94	79	70	60	50	38	600 €
	VDS 5 - 12	3	12		136	130	124	116	99	88	77	64	50	665 €
	VDS 5 - 14	3	14		160	150	142	134	114	100	86	73	55	700 €
8 m³/h.	Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	Motorlu
					<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	Motopump
	VDS 8 - 03	1	3	1¼"	34	32	31	30	28	26	23	19	13	460 €
	VDS 8 - 05	1.5	5		57	55	52	49	46	42	36	29	20	495 €
	VDS 8 - 07	2	7		79	76	73	70	65	59	51	41	28	565 €
	VDS 8 - 08	3	8		92	90	85	82	77	71	62	51	36	605 €
	VDS 8 - 10	3	10		114	110	106	101	94	86	75	61	44	630 €
	VDS 8 - 12	4	12		138	130	125	122	115	105	92	75	54	730 €
	VDS 8 - 14	4	14		160	150	155	141	132	120	105	85	60	750 €
14 m³/h.	Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,6	3,9	Motorlu
					<u>0</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	Motopump
	VDS 14 - 02	1	2	1½"	24	23	22	21	19	17	14	12	9	470 €
	VDS 14 - 03	1.5	3		35	33	32	31	29	26	20	17	13	500 €
	VDS 14 - 04	2	4		48	46	44	42	39	35	27	24	19	560 €
	VDS 14 - 06	3	6		71	69	66	63	59	53	42	36	29	615 €
	VDS 14 - 08	4	8		95	90	87	84	78	70	56	48	38	705 €
	VDS 14 - 11	5.5	11		132	125	121	118	110	100	81	70	56	875 €
24 m³/h.	Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,4	6,7	Motorlu
					<u>0</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>20</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	Motopump
	VDS 24 - 03	3	3	2"	36	30	29	28	26	24	20	17	15	650 €
	VDS 24 - 04	4	4		48	41	39	37	35	32	27	25	21	730 €
	VDS 24 - 05	5.5	5		61	54	50	48	46	41	35	32	29	860 €
	VDS 24 - 06	7.5	6		73	63	60	57	55	49	42	38	34	1.000 €
	VDS 24 - 07	7.5	7		85	73	70	66	63	57	48	43	39	1.030 €
	VDS 24 - 08	7.5	8		97	83	79	76	71	64	54	49	43	1.050 €

VDS Serileri Pompa Fanı , Difüzörü , Mili Paslanmaz Çeliktir. +120°C Sıcak Suya Dayanır.

3.In-Line Dik Milli Pompalar Paslanmaz AISI 304 S/S Çelik Fanlı : (+100°C)
Suyla Temas Eden Tüm Yüzeyler .Giriş - Çıkış Paslanmaz Çeliktir.

k6

Motopump

Tip : 2.2 m3/h.	HP	KW	Kad. Say	lt/sn.	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	Motorlu Grup
				m³/h.	0,0	0,4	0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	
VS 2-30	2	1,5	30	11/4"	181	175	170	160	155	145	136	124	108	\$ 1.200
Tip : 3.5 m3/h.	HP	KW	Kad. Say	lt/sn.	0,0	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	Motorlu Grup
m³/h.				0,0	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	Fiyat usd	
VS 4-22	1,5	1,1	22	11/4"	190	175	170	160	150	140	126	110	95	\$ 1.250
Tip : 8 m3/h.	HP	KW	Kad. Say	lt/sn.	0,6	0,8	1,1	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	Motorlu Grup
m³/h.				2	3	4	5	5,5	6	7	7,5	8	Fiyat usd	
VS 8-16	3	2,2	16		105	100	95	85	80	75	63	56	48	\$ 1.150
VS 8-20	4	3	20	11/4"	130	120	115	105	100	95	78	70	60	\$ 1.300
VS 8-26	5,5	4	26		165	160	150	138	130	122	104	91	78	\$ 1.650
Tip : 14 m3/h.	HP	KW	Kad. Say	lt/sn.	0,0	0,6	0,8	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	Motorlu Grup
m³/h.				0	2	3	4	6	8	10	12	14	Fiyat usd	
VS 14-09	4	3	9		95	93	92	91	87	81	71	60	42	\$ 1.410
VS 14-12	5,5	4	12	2"	125	123	122	121	117	108	95	80	55	\$ 1.720
VS 14-16	7,5	5,5	16		165	163	162	161	154	143	125	100	70	\$ 2.220
Tip : 24 m3/h.	HP	KW	Kad. Say	lt/sn.	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0	6,1	6,7	Motorlu Grup
m³/h.				8	10	12	14	15	16	18	22	24	Fiyat usd	
VS 24-05	5,5	4	5		65	64	61	58	55	54	50	40	33	\$ 1.530
VS 24-07	7,5	5,5	7	2"	95	92	88	83	80	78	70	55	50	\$ 1.970
VS 24-09	10	7,5	9		120	119	115	110	100	98	93	77	66	\$ 2.250



VO Serileri AISI 316 Paslanmaz Çelik Pompalar (-5+100°C Sıcak Suya Dayanıklı Pompalar)

Süt & Sıcak-Soğuk Su & Asitli Su ve Tuzlu Sular & Salamura Pompası


VO Açık Fanlı

AISI 316 Paslanmaz Çelik Vortex Fanlı Santrifuj Pompa : (-5+100°C)

AISI 316 s/s	M : 230V & T:400V	HP	inch	Debi (ton/saat) Capacity : m ³ /h.						Fiyat usd.	
				m ³ /h.	0	2	3	4	5		6
	VO 350 - 05 M	0.5	1¼"-1"	m ³ /h.	0	2	3	4	5	6	\$ 225
	VO 350 - 05 T			mss.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	6mt.	\$ 220
	VO 350 - 10 M	1	1½"-1½"	m ³ /h.	0	8	11	14	17	19	\$ 315
	VO 350 - 10 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	\$ 310
	VO 350 - 13 M	1.36	1½"-1½"	m ³ /h.	0	8	12	15	18	20	\$ 335
	VO 350 - 13 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	\$ 325
VO 350 - 15 M	1.5	2"-2"	m ³ /h.	0	9	13	16	19	21	\$ 480	
VO 350 - 15 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.	\$ 455	
	VO 350 - 20 M	2	2"-2"	m ³ /h.	0	12	17	20	22	24	\$ 515
	VO 350 - 20 T			mss.	14mt.	12mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	\$ 475
	VO 350 - 30 M	3	2½"-2"	m ³ /h.	0	20	24	28	30	34	\$ 635
	VO 350 - 30 T			mss.	17mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	\$ 565
VO 350 - 40 T	4	2½"-2"	m ³ /h.	0	20	24	30	36	38	\$ 615	
	mss.	19mt.	16mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.				








Yağ ve Mazot Pompası Paletli 230V Klapesiz Emiş Yapabilir.

Type	HP	inch	m ³ /h.	0	1.6	2.4	2.8	3	3.2	Fiyat usd.
MVP 370 Oil	0,5	1"	mss	27mt.	24mt.	18mt.	15mt	12mt.	7mt.	\$ 170

VORTEX Yatay Monoblok Santrifuj Pompalar :

400V 2900 d/d.

WAT veya GAMAK Elektrik Motorlu (21 - 54 - 102 - 138 m³/h.)

	HP	Emme	Basma	lt./sn.	0	2,5	3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5	8,33	9,17	Fiyat	
				m ³ /h	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33		TL.
S 50 - 30	3	2"	2"	H(m) - mt.	26	24	23	22	21	20	19	18	15	9	7.400 TL	
S 50 - 40	4				30	28	27	26	26	25	24	23	22	21	8.700 TL	
S 50 - 55	5,5				38	36	35	34	33	32	30	28	25	22	10.150 TL	
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	0	1,94	2,5	3,06	3,61	4,17	4,44	5	5,56	5,83	Fiyat	
				m ³ /h	0	7	9	11	13	15	16	18	20	21	TL.	
Nova 75	7.5	2"	1½"	mt.	58	56	55	54	53	52	50	47	39	29	14.000 TL	
Nova 100	10				72	69	68	66	65	64	62	60	58	53	16.200 TL	
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	4,17	5	5,83	6,67	7,5	8,33	9,17	10	11,7	13,3	15	Fiyat
				m ³ /h	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	TL.
H 60-55	5.5	2½"	2½"	H(m) - mt.	44	43	42	40	38	36					11.750 TL	
H 60-75	7.5				50	49	48	46	45	43	41	38			14.200 TL	
H 60-100	10				56	55	54	53	52	51	50	49	48	46	16.500 TL	
H 60-150	15				59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	48	18.500 TL
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	8,33	10	11,7	13,3	15	16,7	18,3	20	23,3	25	28,3	Fiyat
				m ³ /h	30	36	42	48	54	60	66	72	84	90	102	TL.
CMS 55	5.5	3"	2"	H(m) - mt.	32	30	30	28	26	24	22	18			12.000 TL	
CMS 75	7.5				36	35	34	33	32	30	28	26	20		15.000 TL	
CMS 100	10				46	45	44	43	42	40	38	36	31	28	17.200 TL	
CMS 150	15				53	52	51	50	49	48	46	45	40	35	24	19.500 TL
CMS 200	20				61	60	59	58	57	56	55	53	49	45	38	24.000 TL
	HP	Emme	Basma	lt./sn.	13,3	16,7	18,3	20	21,7	23,3	25	26,7	31,7	35	38,3	Fiyat
				m ³ /h	48	60	66	72	78	84	90	96	114	126	138	TL.
AB 65-55	5.5	3"	2½"	H(m) - mt.	18	15	14	12	10	8					14.700 TL	
AB 65-75	7.5				24	23	22	21	19	18	17	15			17.200 TL	
AB 65-100	10				29	28	27	25	23	22	20	18	12		19.500 TL	
AB 65-150	15				45	43	42	41	40	39	38	36	31	27	21.600 TL	
AB 65-200	20				50	49	48	47	45	44	43	42	38	35	30	25.750 TL
AB 65Y-200	20				58	57	56	55	54	53	52	51	48			25.850 TL



Ön Filtreli Havuz Pompaları :

TİP	230V & 400V		Debi : ton/saat						Fiyat
	Çıkış	HP	0	6	9	12	15	18	usd.
	M : 230V T : 400V Aynı Fiyattır.								
GRLN 1000 M	DN40	1	18mt.	17mt.	16mt.	14mt.	11mt.	8mt.	\$ 280
GRLN 1000 T									
TİP	230V & 400V		Debi : ton/saat						Fiyat
Çıkış	HP	0	8	11	14	17	20	usd.	
	230V & 400V Aynı Fiyattır.								
GRLN 1500 M	DN50	1.5	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	12mt.	9mt.	\$ 350
GRLN 1500 T									
TİP	230V & 400V		Debi : ton/saat						Fiyat
Çıkış	HP	0	9	16	21	27	30	usd.	
	230V & 400V Aynı Fiyattır.								
GRLN 2000 M	DN63	2	21mt.	20mt.	18mt.	15mt.	11mt.	9mt.	\$ 525
GRLN 2000 T									
TİP	230V & 400V		Debi : ton/saat						Fiyat
Çıkış	HP	0	16	21	27	30	33	usd.	
	230V & 400V Aynı Fiyattır.								
GRLN 3000 M	DN63	3	22mt.	19mt.	18mt.	14mt.	12mt.	10mt.	\$ 570
GRLN 3000 T									

SU Filtreleri : (18 Bar)**3/4" - 1" Filtre Kabı****10" Housing (18 Bar'lıktır.)****\$ 17,5****Yıkanabilir Kartuş****Pislik Tutucu KumTutar****\$ 5,3****Elyaf İp Spun Kartuş****Pislik Tutucu KumTutar Sediment****\$ 1,5****Aktif Karbon Blok Kartuş****Suya Tat Verir Kokusunu Alır****\$ 2,7****Silifoz Dolu Tüp****Tesisatta Borularda Kireçlenmeyi Önler****\$ 28****3 lü Filtre Seti****\$ 89**







4" Pompalarda 3 Model

1.	2.	3.
VORTEX	AMEGA	VORTEX S/S
Paslanmaz Çelik Başlıklı	Döküm Başlıklı	Komple Paslanmaz Çelik
Norly Fanlı KUM Savaşçısı	Norly Fanlı	AISI 304 Çelik Fanlı
GM Serisi	SB Serisi	CLK Serisi
İçten Pasolu Kalın Saç Gövde	Dıştan Paso Gövde	Suyla temas Eden Tüm Yüzey Çelik



4" VORTEX Norly Fanlı Dalgıç Pompa :

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir

Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak VORTEX Pompa	4.2 m ³ /h.
				m ³ /h	0	0,5	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4,2		
4 GM - 11	0.75	1 1/4"	11	H(m) - mss. - mt.	76	74	72	70	67	65	57	46	17	\$ 100	
4 GM - 14	1		14		96	95	90	88	85	82	74	63	30	\$ 110	
4 GM - 19	1.5		19		128	122	119	112	110	106	96	82	40	\$ 130	
4 GM - 25	2		25		169	167	165	158	154	150	130	110	45	\$ 150	
4 GM - 35	3		35		237	232	230	220	214	207	187	158	76	\$ 190	
4 GM - 45	4		45		304	300	297	285	275	260	247	208	88	\$ 240	
4 GM - 52	5.5		52		345	340	337	325	320	315	290	248	137	\$ 270	
4 GM - 60	5.5		60		406	400	395	375	366	355	323	275	145	\$ 300	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak VORTEX Pompa	6 m ³ /h.
m ³ /h	0	1,2	2,1	2,5	3	4	4,5	5	6						
6 GM - 08	0.75	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	51	50	47	45	44	40	34	25	\$ 95	
6 GM - 10	1		10		66	64	61	59	57	53	50	45	34	\$ 103	
6 GM - 14	1.5		14		92	90	86	84	82	75	71	65	52	\$ 120	
6 GM - 19	2		19		125	123	118	113	110	101	97	89	71	\$ 140	
6 GM - 26	3		26		171	165	158	154	148	140	132	117	92	\$ 170	
6 GM - 34	4		34		218	215	205	197	193	175	165	147	114	\$ 210	
6 GM - 44	5.5		44		283	275	270	260	250	230	214	197	153	\$ 260	
6 GM - 54	7.5		54		351	340	328	320	307	279	265	240	181	\$ 300	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak VORTEX Pompa	9 m ³ /h.
m ³ /h	0	2	3	4	5	6	7	8	9						
9 GM - 08	1	2"	8	H(m) - mss. - mt.	52	50	49	47	43	37	33	18	7	\$ 102	
9 GM - 11	1.5		11		70	67	64	59	52	42	29	20	8	\$ 120	
9 GM - 14	2		14		85	81	78	72	64	53	39	22	9	\$ 130	
9 GM - 20	3		20		133	131	128	124	112	95	75	47	16	\$ 162	
9 GM - 26	4		26		166	164	161	152	137	115	84	56	20	\$ 195	
9 GM - 32	5.5		32		200	197	195	184	174	148	118	79	33	\$ 220	
9 GM - 45	7.5		45		288	285	282	277	257	210	166	109	47	\$ 285	
Tip	HP		inch		Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									
m ³ /h	0	3	4	6	7	8	9	10	12						
12 GM - 09	1.5	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	48	46	42	40	36	34	28	17	\$ 112	
12 GM - 11	2		11		60	59	58	52	50	45	40	33	20	\$ 122	
12 GM - 16	3		16		90	87	84	77	74	69	60	50	31	\$ 150	
12 GM - 20	4		20		110	105	104	96	91	83	75	66	41	\$ 180	
12 GM - 24	5.5		24		130	127	125	115	110	103	91	81	51	\$ 200	
12 GM - 32	7.5		32		172	170	168	155	147	136	123	107	70	\$ 245	
12 GM - 40	10		40		216	214	212	198	188	175	158	132	89	\$ 285	
Tip	HP		inch		Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									
m ³ /h	0	6	8	9	10	11	12	14	18						
18 GM - 10	2	2"	10	H(m) - mss. - mt.	62	50	46	41	39	36	34	23	8	\$ 135	
18 GM - 14	3		14		87	69	63	59	54	48	43	28	11	\$ 165	
18 GM - 17	4		17		107	91	83	78	72	66	60	48	16	\$ 195	
18 GM - 21	5.5		21		132	111	100	95	87	81	75	57	18	\$ 220	
18 GM - 28	7.5		28		177	148	132	125	116	107	98	73	21	\$ 270	
18 GM - 36	10		36		223	181	162	150	140	125	115	80	32	\$ 320	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak VORTEX Pompa	24 m ³ /h.
m ³ /h	0	10	12	14	15	16	18	20	24						
24 GM - 09	3	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	41	37	34	32	31	26	21	5	\$ 145	
24 GM - 12	4		12		67	55	50	45	43	41	36	30	13	\$ 190	
24 GM - 16	5.5		16		89	73	68	63	60	57	50	41	14	\$ 220	
24 GM - 20	7.5		20		112	93	86	80	77	73	66	56	29	\$ 250	
24 GM - 25	10		25		142	118	109	100	96	92	82	71	41	\$ 300	

4" A M E G A Norly Fanlı Dalgıç Pompa :

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir

Tip	HP	inch	Kad. Say.	K22 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak Amega Pompa	4.2 m ³ /h.
					0	0,5	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4,2			
4 SB 3/11	0.75	1 1/4"	11	H(m) - mss. - mt.	76	74	72	70	67	65	57	46	17	\$ 65		
4 SB 3/14	1		14		96	95	90	88	85	82	74	63	30	\$ 75		
4 SB 3/19	1.5		19		128	122	119	112	110	106	96	82	40	\$ 92		
4 SB 3/25	2		25		169	167	165	158	154	150	130	110	45	\$ 115		
4 SB 3/35	3		35		237	232	230	220	214	207	187	158	76	\$ 145		
4 SB 3/45	4		45		304	300	297	285	275	260	247	208	88	\$ 210		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	K22 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak Amega Pompa	6 m ³ /h.
					0	1,2	2,1	2,5	3	4	4,5	5	6			
4 SB 4/08	0.75	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	51	50	47	45	44	40	34	25	\$ 60		
4 SB 4/10	1		10		66	64	61	59	57	53	50	45	34	\$ 65		
4 SB 4/14	1.5		14		92	90	86	84	82	75	71	65	52	\$ 80		
4 SB 4/19	2		19		125	123	118	113	110	101	97	89	71	\$ 97		
4 SB 4/26	3		26		171	165	158	154	148	140	132	117	92	\$ 130		
4 SB 4/34	4		34		218	215	205	197	193	175	165	147	114	\$ 180		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	K22 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak Amega Pompa	9 m ³ /h.
					0	2	3	4	5	6	7	8	9			
4 SB 6/08	1	2"	8	H(m) - mss. - mt.	52	50	49	47	43	36	28	18	7	\$ 65		
4 SB 6/11	1.5		11		70	67	64	59	52	42	29	20	8	\$ 80		
4 SB 6/14	2		14		85	81	78	72	64	53	39	22	9	\$ 92		
4 SB 6/20	3		20		133	131	128	124	112	95	75	47	16	\$ 120		
4 SB 6/26	4		26		166	164	161	152	137	115	84	56	20	\$ 162		
4 SB 6/32	5.5		32		200	197	195	184	174	148	118	79	33	\$ 190		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	K22 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak Amega Pompa	12 m ³ /h.
					0	3	4	6	7	8	9	10	12			
4 SB 8/09	1.5	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	48	46	42	40	37	33	28	17	\$ 75		
4 SB 8/11	2		11		60	59	58	52	50	45	40	33	20	\$ 80		
4 SB 8/16	3		16		90	87	84	77	74	69	60	50	31	\$ 110		
4 SB 8/20	4		20		110	105	104	96	91	83	75	66	41	\$ 145		
4 SB 8/24	5.5		24		130	127	125	115	110	103	91	81	51	\$ 165		
4 SB 8/32	7.5		32		172	170	168	155	147	136	123	107	70	\$ 210		
4 SB 8/40	10	40	216	214	212	198	188	175	158	132	89	\$ 255				
Tip	HP	inch	Kad. Say.	K22 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak Amega Pompa	18 m ³ /h.
					0	6	8	9	10	11	12	14	18			
4 SB 12/10	2	2"	10	H(m) - mss. - mt.	62	50	46	41	39	36	34	23	8	\$ 97		
4 SB 12/14	3		14		87	69	63	59	54	48	43	28	11	\$ 125		
4 SB 12/17	4		17		107	91	83	78	72	66	60	48	16	\$ 162		
4 SB 12/21	5.5		21		132	111	100	95	87	81	75	57	18	\$ 190		
4 SB 12/28	7.5		28		177	148	132	125	116	107	98	73	21	\$ 240		
4 SB 12/36	10		36		223	181	162	150	140	125	115	80	32	\$ 295		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	K22 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)										Çıplak Amega Pompa	24 m ³ /h.
					0	10	12	14	15	16	18	20	24			
4 SB 16/09	3	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	41	37	34	32	31	26	21	5	\$ 110		
4 SB 16/12	4		12		67	55	50	45	43	41	36	30	13	\$ 150		
4 SB 16/16	5.5		16		89	73	68	63	60	57	50	41	14	\$ 190		
4 SB 16/20	7.5		20		112	93	86	80	77	73	66	56	29	\$ 220		
4 SB 16/25	10		25		142	118	109	100	96	92	82	71	41	\$ 265		

4" VORTEX Paslanmaz Çelik Fanlı Dalgıç Pompa :

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir

Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak Çelik VORTEX Pompa	4.2 m ³ /h.
				m ³ /h	0	1,5	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2		
4 CLK 3A-09	0.75	1 1/4"	9	H(m) - mss. - mt.	57	49	47	44	41	38	30	19	\$ 155	
4 CLK 3A-12	1		12		77	66	64	58	56	52	43	28	\$ 190	
4 CLK 3A-15	1.5		15		97	85	83	77	74	69	57	40	\$ 220	
4 CLK 3A-18	1.5		18		116	101	97	90	85	80	67	45	\$ 250	
4 CLK 3A-22	2		22		143	127	120	110	105	97	80	54	\$ 295	
4 CLK 3A-25	2		25		160	139	134	124	117	110	90	60	\$ 325	
4 CLK 3A-29	3		29		185	160	155	143	138	127	103	70	\$ 365	
4 CLK 3A-33	3		33		211	183	177	164	155	145	118	80	\$ 410	
4 CLK 3A-39	4		39		252	219	213	195	185	172	138	94	\$ 470	
4 CLK 3A-45	4		45		288	250	243	224	215	200	162	110	\$ 535	
4 CLK 3A-52	5.5		52		334	291	282	261	247	230	184	123	\$ 605	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak Çelik VORTEX Pompa	5.4 m ³ /h.
m ³ /h	0	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4						
4 CLK 5A-08	1	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	43	42	41	39	36	33	28	\$ 150	
4 CLK 5A-12	1.5		12		77	66	64	63	60	56	50	44	\$ 195	
4 CLK 5A-17	2		17		108	93	90	88	84	77	70	63	\$ 255	
4 CLK 5A-21	3		21		134	113	111	108	103	96	87	77	\$ 295	
4 CLK 5A-25	3		25		157	133	129	127	121	113	103	90	\$ 345	
4 CLK 5A-33	4		33		209	176	172	168	159	149	137	123	\$ 430	
4 CLK 5A-38	5.5		38		242	204	199	194	185	172	158	142	\$ 490	
4 CLK 5A-44	5.5		44		279	237	231	226	215	202	187	166	\$ 560	
4 CLK 5A-52	7.5		52		330	280	273	267	254	239	221	196	\$ 650	
Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak Çelik VORTEX Pompa	10.8 m ³ /h.
m ³ /h	0	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8						
4 CLK 8A-07	1.5	2"	7	H(m) - mss. - mt.	41	35	34	34	32	27	24	17	\$ 210	
4 CLK 8A-10	2		10		58	49	47	46	43	38	32	25	\$ 265	
4 CLK 8A-12	3		12		71	60	57	55	52	47	40	31	\$ 300	
4 CLK 8A-15	3		15		87	74	70	68	64	57	49	38	\$ 355	
4 CLK 8A-18	4		18		104	90	86	84	79	72	60	47	\$ 410	
4 CLK 8A-21	5.5		21		122	105	100	98	93	85	72	55	\$ 465	
4 CLK 8A-25	5.5		25		144	123	116	114	107	97	84	64	\$ 535	
4 CLK 8A-30	7.5		30		174	149	142	139	131	120	103	79	\$ 625	
4 CLK 8A-37	7.5		37		215	183	173	169	160	145	122	93	\$ 755	
4 CLK 8A-44	10	44	256	218	206	201	190	172	145	111	\$ 880			
Tip	HP	inch	Kad. Say.	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak Çelik VORTEX Pompa	18 m ³ /h.
m ³ /h	0	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18						
4 CLK 18A-05	2	2"	5	H(m) - mss. - mt.	33	32	31	30	28	26	22	16	\$ 205	
4 CLK 18A-07	3		7		46	44	43	42	40	36	30	20	\$ 255	
4 CLK 18A-10	4		10		65	62	60	58	57	52	43	29	\$ 330	
4 CLK 18A-13	5.5		13		84	80	78	77	74	67	56	38	\$ 405	
4 CLK 18A-18	7.5		18		117	111	108	104	102	93	77	54	\$ 525	
4 CLK 18A-25	10		25		163	154	149	145	141	129	107	75	\$ 695	



4" Sumoto ve **t.vortex** Dalgıç Motorlar Orijinal İtalyan Ürünü Olup. Coverco Motorlar Çekoslovakya da Üretilmektedir .

Sayfa : 31


Ocak 2022-01

Nakliye Alıcıya Aittir


4" Vortex & t.vortex & Sumoto & Coverco Dalgıç Motorları :


VORTEX®					
4"	4" VORTEX Dalgıç Motorları				
	Bronz Yağ Çemberli - NSK Rulmanlı				
	Tip	HP	KW	Volt	usd
	VRM 075	0.75	0.55	230V	\$ 150
	VRM 100	1	0.75		\$ 170
	VRM 150	1.5	1.1		\$ 185
	VRM 200	2	1.5		\$ 210
	VRM 300	3	2.2		\$ 255
	VRM 400	4	3		\$ 365
	VRT 100	1	0.75	400V	\$ 165
	VRT 150	1.5	1.1		\$ 183
	VRT 200	2	1.5		\$ 210
	VRT 300	3	2.2		\$ 260
	VRT 400	4	3		\$ 310
	VRT 550	5.5	4		\$ 400
	VRT 750	7.5	5.5		\$ 440
	VRT 1000	10	7.5		\$ 530

4 HP den Sonra NSK 4 Rulmanlıdır.Silisyum Karbür Salmastralı

T-VORTEX Made in Italy 4" Submersible Motors				
Orijinal İtalyan Malıdır	4" t.vortex Dalgıç Motorlar			
	Bronz Yağ Çemberli İTALYAN Malı			
	HP	KW	Volt	euro
	0.75	0.55	230V	165 €
	1	0.75		175 €
	1.5	1.1		195 €
	2	1.5		230 €
	3	2.2		270 €
	Made in ITALY			
1	0.75	400V	170 €	
1.5	1.1		185 €	
2	1.5		200 €	
3	2.2		245 €	
4	3		340 €	
5.5	4		430 €	
7.5	5.5		500 €	
10	7.5		670 €	

T.VORTEX Orijinal İtalyan Malı.İtalyada Üretilmiştir.

Sumoto Made in Italy					
Orijinal İtalyan Malıdır	4" SUMOTO Dalgıç Motorları				
	Döküm Yağ Çemberli İTALYAN Malı				
	Tip	HP	KW	Volt	euro
	OPM 075	0.75	0.55	230V	175 €
	OPM 100	1	0.75		185 €
	OPM 150	1.5	1.1		200 €
	OPM 200	2	1.5		245 €
	OPM 300	3	2.2		280 €
	OPT 100	1	0.75		400V
OPT 150	1.5	1.1	195 €		
OPT 200	2	1.5	210 €		
OPT 300	3	2.2	250 €		
OPT 400	4	3	350 €		
OPT 550	5.5	4	440 €		
OPT 750	7.5	5.5	525 €		
OPT 1000	10	7.5	700 €		

COVERCO SUBMERSIBLE MOTORS					
Orijinal Çekoslovakya Malıdır	4" COVERCO Dalgıç Motorları				
	Döküm Yağ Çemberli k5				
	HP	KW	Volt	euro	
	0.75	0.55	230V	225 €	
	1	0.75		235 €	
	1.5	1.1		250 €	
	2	1.5		265 €	
	3	2.2		330 €	
	1	0.75		400V	225 €
1.5	1.1	240 €			
2	1.5	245 €			
3	2.2	280 €			
4	3	400 €			
5.5	4	510 €			
7.5	5.5	615 €			
10	7.5	715 €			



Sayfa : 32

Ocak 2022-01

Nakliye Alıcıya Aittir

VORTEX Marka 4"**25 mt. Kablolü & Panolu Dalgıç Motor**

220V	HP	usd
VRM-P 100	1	\$ 260
VRM-P 150	1.5	\$ 270
VRM-P 200	2	\$ 300
İstediğiniz Kademe Grubunu Bağlıyabilirsiniz .		
Bronz Yağ Başlıklı		

AMEGA Marka ECO 4"**25 mt. Kablolü & Panolu Dalgıç Motor**

220V	HP	usd
MGM-P 100	1	\$ 180
MGM-P 150	1.5	\$ 210
MGM-P 200	2	\$ 250
İstediğiniz Kademe Grubunu Bağlıyabilirsiniz .		
YENİ ÜRÜN		

VORTEX 2"

2" Boruya Girebilen 50 mm. Çapında

2 GD 1-50 mm.

\$ 270Hmax : 53 mss. - Qmax : 1.2 m³/h.

0.5 HP - 3/4" - 20 mt. Kablolü Panolu

VORTEX 3"

3" Boruya Girebilen 75 mm. Çapında





3 SLM 15 F 75 mm.

\$ 300Hmax : 59 mss. - Qmax : 4.2 m³/h.

0.75 HP - 1" - 20 mt. Kablolü Panolu

6" VORTEX Norly Fanlı Çelik Gövde Dalgıç Pompa :

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir

Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	k20n15 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6" VORTEX Pompa	18 m ³ /h.
					0	6	8	10	12	14	16	18		
6 NR 18-06	5.5	2½"	6	H(m) - mss. - mt.	99	92	89	84	76	65	50	32	\$ 310	
6 NR 18-08	7.5		8		132	122	116	110	102	88	68	42	\$ 370	
6 NR 18-11	10		11		183	171	164	155	140	122	100	68	\$ 425	
6 NR 18-14	12.5		14		232	217	200	194	170	151	120	80	\$ 490	
6 NR 18-16	15		16		264	247	230	224	200	177	140	98	\$ 540	
6 NR 18-19	17.5		19		324	296	283	265	243	210	169	116	\$ 600	
6 NR 18-21	20		21		348	328	313	290	268	236	190	120	\$ 660	
6 NR 18-23	25		23		384	359	343	321	293	250	200	130	\$ 720	
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6" VORTEX Pompa	25 m ³ /h.
6 NR 25-05	5.5	2½"	5	H(m) - mss. - mt.	77	64	61	57	51	46	40	31	\$ 330	
6 NR 25-07	7.5		7		108	90	86	79	73	65	58	44	\$ 365	
6 NR 25-09	10		9		138	116	111	101	96	84	75	56	\$ 410	
6 NR 25-11	12.5		11		168	142	136	124	113	102	90	69	\$ 445	
6 NR 25-14	15		14		215	180	171	150	145	130	113	88	\$ 500	
6 NR 25-16	17.5		16		245	206	195	180	165	150	130	100	\$ 550	
6 NR 25-18	20		18		277	232	225	202	193	170	150	113	\$ 610	
6 NR 25-20	25		20		307	256	240	215	203	180	156	120	\$ 650	
6 NR 25-25	30	25	386	320	303	281	265	230	208	158	\$ 780			
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6" VORTEX Pompa	38 m ³ /h.
6 NR 35-03	5.5	3"	3	H(m) - mss. - mt.	44	42	41	40	36	31	27	21	\$ 300	
6 NR 35-04	7.5		4		59	56	55	53	48	42	39	33	\$ 335	
6 NR 35-06	10		6		88	86	84	78	71	60	54	48	\$ 380	
6 NR 35-07	12.5		7		102	99	97	92	84	71	64	53	\$ 405	
6 NR 35-08	15		8		116	115	112	105	95	84	71	63	\$ 425	
6 NR 35-09	17.5		9		130	129	126	120	109	98	85	75	\$ 450	
6 NR 35-10	20		10		147	144	141	130	120	108	95	82	\$ 485	
6 NR 35-13	25		13		190	185	180	175	158	140	123	109	\$ 550	
6 NR 35-15	30	15	218	215	210	200	183	153	138	123	\$ 615			
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6" VORTEX Pompa	42 m ³ /h.
6 NR 42-03	5.5	2½"	3	H(m) - mss. - mt.	49	44	40	38	35	33	26	20	\$ 300	
6 NR 42-04	7.5		4		66	58	53	50	47	44	35	25	\$ 320	
6 NR 42-06	10		6		99	87	80	76	70	66	52	35	\$ 365	
6 NR 42-07	12.5		7		115	102	95	88	85	76	61	40	\$ 400	
6 NR 42-08	15		8		132	116	110	100	95	87	70	50	\$ 415	
6 NR 42-10	17.5		10		165	145	135	125	120	109	87	63	\$ 470	
6 NR 42-11	20		11		181	160	150	140	130	120	96	70	\$ 490	
6 NR 42-14	25		14		231	203	190	180	165	153	122	98	\$ 560	
Pompa Dış Çapı : 142mm.	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak 6" VORTEX Pompa	60 m ³ /h.
6 NR 60-03	5.5	3"	3	H(m) - mss. - mt.	42	37	36	34	31	28	24	17	\$ 410	
6 NR 60-04	7.5		4		57	50	48	45	42	37	31	23	\$ 450	
6 NR 60-05	10		5		71	62	60	57	52	47	39	29	\$ 490	
6 NR 60-06	12.5		6		85	75	72	68	63	56	47	33	\$ 540	
6 NR 60-07	15		7		100	87	84	79	73	65	55	44	\$ 575	
6 NR 60-08	17.5		8		113	100	96	91	84	74	63	57	\$ 615	
6 NR 60-09	20		9		127	112	108	102	94	84	71	61	\$ 665	
6 NR 60-11	25		11		155	137	132	125	115	103	86	73	\$ 750	



Sorunsuz ! Türkçe Menü ! Kolay Kurulum !

Sayfa : 34

Ocak 2022-01

Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir

Dreambox Elektronik Kumanda Panoları

Dreambox Avantajları :

Tam Otomatik KORUMA Sağlar !

*EB Seri Dalgıç Pompalarda - Pis Su Pompalarında - Santrifuj Pompalarda Rahatlıkla Kullanabilirsiniz.

* Yüksek Voltaj - Alçak Voltajda Motoru Durdurur.

* Gelen Voltaj Düzeldimi Otomatik olarak Çalıştırır.

* **Gelen 3 Fazında Akımını (Amperini) Kontrol Eder.**

* Gelen Akımların Bozukluğunda Motoru Durdurur.

* Kuyu Elektrodu İstemez.Su Bittimi Motoru Durdurur. **Şırlamaya SON**

* Su Seviyesi Yükseldimi Tekrar Motoru Çalıştırır.Süre ile Ayarlanır.

* Elektrot ve **Elektrot Kablo Parasından Tasarruf Sağlar.**Kolay Kurulum.

* İllada Su Seviye Elektrodu Bağlamak İstenirsede Bağlanılabılır.K15



Dalgıç ve Santrifuj Pompalar için Electronic Kumanda Panoları : LCD Ekranlı

Model	HP	KW	Volt	Kalkış	Fiyat
Dreambox EBM 300	1-3 HP	0.75-2.2 KW	230V	Direkt	\$ 110
Dreambox EBT 550	1-5.5 HP	0.75-4 KW	400V	Direkt	\$ 145
Dreambox EBT 1000	7.5-10 HP	5.5-7.5 KW			\$ 155
Dreambox EBT 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW			\$ 380
Dreambox EBT 2000	17.5-20 HP	12.5-15 KW			\$ 540
Dreambox EBT-SD 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW	400V	Yıldız Üçgen	\$ 440
Dreambox EBT-SD 2000	17.5-20 HP	12.5-15 KW			\$ 600
Dreambox EBT-SD 3000	25-30 HP	18.5-22 KW			\$ 660



Paket Hidroforlar için Electronic Kumanda Panoları : LCD Ekranlı

Model	HP	KW	Volt	Kalkış	1xTek Pompalı	2xÇift Pompalı	3xÜç Pompalı
Dreambox VBM 300	1-3 HP	0.75-2.2 KW	230V	Direkt	\$ 100	\$ 250	\$ 620
Dreambox VBT 550	1-5.5 HP	0.75-4 KW	400V	Direkt	\$ 130	\$ 290	\$ 640
Dreambox VBT 1000	7.5-10 HP	5.5-7.5 KW			\$ 140	\$ 310	\$ 660
Dreambox VBT 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW			\$ 480	\$ 460	\$ 760
Dreambox VBT - SD 2000	12.5-20 HP	9.5-15 KW	400V	Yıldız Üçgen	\$ 560	\$ 720	\$ 850
Dreambox VBT- SD 3000	25-30 HP	18.5-22 KW			\$ 610	\$ 840	\$ 1.100

Dreambox Pano ile Montajı Yapılan Tüm VORTEX Ürünleri Elektrik Motor Yanmalarına Karşın 2 YIL Garantilidir.

Dalgıç Pompa Montaj Kolon Borusu PVC (Sekmanlı Tip) :



- * Ekstra Güvenlikli dir.
- * Ömürlüdür.BIAX Teknoloji Daha Güçlü
- * En Uygun Kurulum Maliyeti.Su verimini Arttırır.
- * Kolay Montaj.Enerji Tasarrufu Sağlar.
- * Elektroliz Yapmaz.Korozyona Uğramaz. K7i

Borular 3 er mt. Boy Halindedir			1 Boy Boru
Ölçü	Modeli-Barı	1 mt. Fiyatı	3 mt. Boy Fiyatı
1¼"	V4-15Bar		sorunuz
1½"	V4-15Bar		sorunuz
2"	Medium-13Bar		sorunuz
	Crystal-17Bar		sorunuz
2½"	Medium-10 Bar		sorunuz
	Standart-16 Bar		sorunuz
3"	Medium-11Bar		sorunuz
	Standart-17Bar		sorunuz
4"	Standart-15Bar		sorunuz



Alt Adaptör



Üst Adaptör





Alt - Üst Adaptör Takım Fiyatı : TL.

1¼"	Alt-Üst Takım	320 TL
1½"	Alt-Üst Takım	380 TL
2"	Alt-Üst Takım	490 TL
2½"	Alt-Üst Takım	620 TL
3"	Alt-Üst Takım	800 TL
4"	Alt-Üst Takım	1.170 TL
5"	Alt-Üst Takım	2.060 TL



Dalgıç Pompa Kumanda Pano Fiyatı : usd.

1-1.5 HP	230V	\$ 135
2 HP		\$ 140
3 HP		\$ 145
1-1.5 HP	400V	\$ 145
2-3 HP		\$ 145
4 HP		\$ 146
5.5 HP		\$ 147
7.5 - 10 HP		\$ 152

				Domestik Ürünler
				Ocak 2022-01
				Bayii Fiyat Listesi : V O R T E X Pompa
				Sayfa : 36
info@vortexpompa.com				
Değerli İş Ortağımız ;			38.Yılıımızda En iyi Fiyat Garantisi !!!	
Neden V O R T E X Pompa ?			Tüm Ürünlerin verimleri (mss-m³/h.) Test Raporlarına Göre Hazırlanmıştır.(+-%0)	
1. Tüm Listede Bulunan Ürünlerimiz Stoğumuzda Yüksek Adette Olup Aynı Gün Sevkiyat Yapmaya Hazır Olduğumuzdan. 2. V O R T E X Markamızla İmal Ettirdiğimiz Tüm Ürünlerde En Kaliteli ve En Dayanıklı Parçalar Kullandığımızdan. 3. Çok Yüksek Adetlerde İmalat ve Toplu Alımlar Yaptığımızdan , En Uygun Fiyata ve En Yüksek Kaliteye Ulaştığımızdan. 4. Tüm Fiyat Listesinde Bulunan Ürünleri İstedığınız Adetlerde Alım Yapabildiğinizden. 5. Yüksek Adetlerdeki Stoklarımızı ve Ürün Çeşitliliğini En İyi Şekilde Değerlendirerek Kazancınızı ve Portföyünüzü Arttıracacağınızdan . 6. Tüm Ürünlerimizde Herhangi Bir Sebepden Dolayı Fabrikasyon İmalat Hatası Çıktığında Yenisiyle Değiştireceğimizden. 7. Tüm Ürünlerimizin 10 Yıl Stok Garantili Yedek Parçalarını Uygun Fiyata Anında Bulabileceğinizden.				
İsbirlüğimizin Artarak Devamı Dileğiyle. Saygılarımızla ;				
VORTEX - AMEGA - FLOMATIC - t.vortex(Made in ITALY) Bir GÜR Mühendislik MARKASIDIR ...				
Ocak 2022-01 Listemizde Nakliye Ücreti Alıcıya Aittir.				
Anlaşmalı Anbar ve Kargo larımızla En uygun Fiyata teslimatlar Yapılacaktır.				
En Uygun Fiyat Garantisi veren Tek Firmayız. :				
Bayii Alış İskonto Oranları : Listemizdeki Tüm Ürünler İçin Geçerlidir.				
1.Nakit Havaleye veya Kredi Kart Tek Çekime : iskonto Sipariş müteakip ödemesi alındığında				
2.90 Günlük Çek veya Kredi Kartına 6 Taksit : iskonto				
https://sanalposvortexpompa.com/ Üye olarak Müşterilerinizde Taksitle Satış Yaparsınız.				
2022-2023 Yılı V O R T E X Pompa Bölge Dağıtıcı Bayii , Bağlantı Çeki Veren Firma Şartları : V O R T E X Pompa BÖLGE DAĞITICI BAYII Olmak İsteyen Firma 6 Ay Sıra Bağlantı Çeki Vererek. 60 Gün İskontosuna İskonto Eklenecek.				
3.V O R T E X Pompa Bölge Dağıtıcı Bayii : = (.....) iskonto Uygulanacaktır.				
Bağlantı En Az : 200.000 TL. En Çok : 1.000.000 TL. İlik 6 Ay Sıra Vadeli ad. Çek Alınarak Siparişleriniz Sevk Edilecektir. 1 Nisan 2022 - 1 Mayıs 2022 - 1 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2022 - 1 Ağustos 2022 - 1 Eylül 2022 Aylarına 6 ad. Çek Alınacaktır. Bağlantı Çekleri Alım Bitiş Tarihi : Mart 2022				
İlk Çek ödenene kadar vermiş olduğunuz Bağlantı Çek Toplamının %30 u kadar olan Ürünler Sevk Edilir.				
Firma İletişim Bilgilerimiz : G ü r Mühendislik Sıh.Tes.San.ve Tic. Ltd.Şti.			Kuruluş Tarihi : 1983	
Halkapınar Mah. Ege Tic. Merkezi 1203 / 3 Sok. No : 5 / B - 5 / D			Yenişehir - İZMİR / Türkiye 35170	
Tel : 0 232 433 34 25 - 433 21 15 - 469 85 78			Whatsapp :0 532 585 46 55 (<i>Bülent Nohutçuoğlu</i>)	
e-mail : info@vortexpompa.com			Skype : vortexpompa@hotmail.com	
Hesap Numaralarımız :		İşbank Iban No : TR03 0006 4000 0013 4560 1922 78		
Gür Sıh.Tes.Müh.Ltd.Şti.		PTT Posta Çeki Hesap No : 103 45 249		